



**CARNE
E PERRO!!!**

40 años

ROLANDH.com

LISTA de PRECIOS

FEBRERO 2018



ROLAND H001 STD

MOTOCORTADORA DE CÉSPED Y MALEZAS

Ancho de corte: 70 cm, Portacuchilla convencional tipo hélice, 3 ruedas inflables o macizas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm. Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor IMPORTADO 13 HP	USD 2.193
c/ motor IMPORTADO 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 2.256
c/ motor HONDA 13 HP	USD 2.553
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 2.853
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	USD 1.861



ROLAND H001 PRO

MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte" (Portacuchillas circular de acero con 3 cuchillas rebatibles), 3 ruedas patonas inflables o macizas, Trompa rebatible, Ajuste automático de correas, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm. Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor IMPORTADO 13 HP	USD 2.458
c/ motor IMPORTADO 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 2.521
c/ motor HONDA 13 HP	USD 2.818
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 3.118
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	USD 2.126



ROLAND H001 EVO

MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte", Ruedas duales traseras para mayor estabilidad, Trompa rebatible dentada, Sistema de amortiguación en el asiento para la absorción de golpes, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm., Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor IMPORTADO 13 HP	USD 2.679
c/ motor IMPORTADO 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 2.742
c/ motor HONDA 13 HP	USD 3.039
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 3.339
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	USD 2.347



ROLAND H001 6X4

MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte", 6 ruedas patonas inflables o macizas. Tracción en las 4 ruedas delanteras, Dirección en las dos ruedas traseras. Enganche para arrastrar hasta 500 Kg, Trompa rebatible, Sistema de amortiguación en el asiento para la absorción de golpes, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm., Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor IMPORTADO 13 HP	USD 3.066
c/ motor IMPORTADO 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 3.129
c/ motor HONDA 13 HP	USD 3.426
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 3.726
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	USD 2.734

ROLAND H001 OPCIONALES

Kit de Encendido Eléctrico STD / PRO / EVO / 6X4	USD 119
Kit de Freno a Disco STD / PRO	USD 148
Kit de Freno a Disco EVO / 6x4 (Doble Disco)	USD 256



ROLAND H062

MINTRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 62 cm./ Cuchilla simple. Bolsa recolectora. Encendido eléctrico o manual. 4 puntos de Regulación de altura de Corte. Caja de cambio de 4 velocidades. Velocidad de avance: 5 km/h. Velocidad reversa: 2 km / h. Ruedas delanteras: 11 x 4.00- 5. Ruedas traseras: 13 x 5.00-6. Radio de giro: 75 cm. Dimensión total : 188 x78 x103 cm. Peso : 125 kg.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 6.5HP	USD 1.968 + IVA 22%
----------------------------------	----------------------------



ROLAND H108

MINTRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 108 cm./ Cuchilla doble. Encendido eléctrico. 7 puntos de Regulación de altura de Corte. Caja de cambio de 5 velocidades. Velocidad de avance: 8,3 km/h. Velocidad reversa: 2,5 km/h. Ruedas delanteras: 15 x 6.00- 6. Ruedas traseras: 18 x 8.50-8. Radio de giro: 45 cm. Dimensión total : 170,5 x116 x83 cm. Peso : 205 kg.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 17.5HP	USD 2.792 + IVA 22%
-----------------------------------	----------------------------



ROLAND H102 HIDROSTÁTICO

MINTRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 102 cm./ Cuchilla doble. Bolsa recolectora. Encendido eléctrico. Transmisión hidrostática (Automática). 6 puntos de Regulación de altura de Corte. Velocidad de avance: 9 km/h. Velocidad reversa: 4 km / h. Ruedas delanteras: 15 x 6.00- 6. Ruedas traseras: 18 x 8.50-8. Radio de giro: 45 cm. Dimensión total : 198 x104 x113 cm. Peso : 260kg.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 17.5HP	USD 3.596 + IVA 22%
-----------------------------------	----------------------------

**ROLAND H025****TRACTOR**

Motor Tricilíndrico de 25 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción simple o doble. Doble embrague, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, levante de 3 puntos, toma de fuerza de doble velocidad (540 / 1000 RPM) + bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min + Convertidor Mecánico (Sólo en versión 4WD) . Dimensiones 3080x1500x1930mm / 3080x1308x1930mm. Distancia entre ejes 1595 / 1645 mm. Altura desde el piso 340 / 295 mm. Radio de giro 2.75 / 2.8 mts. Rodado delantero 26x7,5-12 / 6,50-16. Rodado trasero 11,2-20 / 9.5-24". Peso de 1340 / 1440 kg. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H130** (1,30 mts.) y/o la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.).

2WD	USD 7.716
4WD	USD 8.892

OPCIONALES: PALA FRONTAL para Tractor H025: 1/4 M ₃ ó 400 Kg.	USD 2.878 + IVA 22%
RETROEXCAVADORA para Tractor H025:	USD 3.551 + IVA 22%

**ROLAND H040****TRACTOR**

Motor de 4 cilindros de 40 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de acción simple de 9", Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza normalizada a 540 RPM + Bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min. Dimensiones: 2920x1240x1230 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.) y/o la **ROLAND H130** (1,30 mts.).

4WD	USD 9.956
-----	------------------

OPCIONALES: PALA FRONTAL para Tractor H040: 1/4 M ₃ ó 400 Kg.	USD 2.929 + IVA 22%
RETROEXCAVADORA para Tractor H040:	USD 3.551 + IVA 22%

**ROLAND H050****TRACTOR**

Motor de 4 cilindros de 50 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de doble acción, Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa + Convertidor Mecánico, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza de doble velocidad (540 / 1000 RPM) + Bomba hidráulica con caudal de 40 L/Min. Dimensiones: 3946x1625x2220 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F200**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó el **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,5mts), **ROLAND H290** Tiro Desplazado(2,9mts), **ROLAND H293** (2,9mts) ó cortadora de césped **ROLAND H200 PRO**.

4WD	USD 14.328
-----	-------------------

OPCIONALES: PALA FRONTAL para Tractor H050: 1/2 M ₃ ó 700 Kg.	USD 3.228 + IVA 22%
RETROEXCAVADORA para Tractor H050:	USD 3.989 + IVA 22%

ROLAND H100**CORTADORA DE CÉSPED PARA CUATRICICLO**

Ancho de corte: 100 cm. Portacuchilla convencional tipo hélice (cuchilla rígida de acero 1045). Ajuste automático de correas. Sistema de descompresor para facilitar el encendido manual. Regulación milimétrica de sistema de corte de 0 a 16 cm.. Rendimiento: 5000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible.

c/ motor IMPORTADO 13 HP	USD 1.767
c/ motor IMPORTADO 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 1.830
c/ motor HONDA 13 HP	USD 2.127
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	USD 2.427
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	USD 1.435

OPCIONAL: Kit de Encendido Eléctrico	USD 119
---	----------------

**ROLAND H200****CORTADORA DE CÉSPED PARA CUATRICICLO**

Ancho de Corte: 2 mts, Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u), Motor 4 Tiempos Bicilíndrico de 24 hp, 4 ruedas patonas neumáticas, regulación y nivelación milimétrica de altura de corte, Sistema de soliviantado para mínima presión sobre el suelo. Apto para ser tirada por: Cuatriciclos, Camionetas, Tractores, etc.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 24 HP	PRÓXIMAMENTE
----------------------------------	---------------------

OPCIONAL: Rueda de Auxilio 400X8	USD 59
---	---------------

**ROLAND H130****CORTADORA DE CÉSPED PARA TRACTOR**

Ancho de corte: 130 cm. corte superpuesto en contra-rotación sincronizada. Chasis monocasco 3mm. Caja de transmisión en block reforzada. Anclaje de caja de transmisión incorporada al chasis, Cardan con zafe simple, Torreta desmontable. **PRO:** Sistema Discorte de 2 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u. **STD:** 2 Cuchillas convencionales tipo hélice.

Modelo STD	USD 2.694
Modelo PRO	USD 2.797

OPCIONAL: Rueda de Apoyo Maciza	PRÓXIMAMENTE
--	---------------------

**ROLAND H200 PRO****CORTADORA DE CÉSPED PARA TRACTOR**

Ancho de Corte: 2 mts, Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u), Caja de transmisión reforzada, 4 ruedas patonas neumáticas, regulación y nivelación milimétrica de altura de corte, Sistema de soliviantado para mínima presión sobre el suelo. Puede ser acoplada al 3 puntos del tractor o al enganche ojo de lanza.

Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de Tres Puntos)	USD 5.049
---	------------------

OPCIONAL: Rueda de Auxilio 400X8	USD 59
---	---------------





ROLAND H005

DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de Corte: 1,5 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Anclaje de caja de transmisión integrado al chasis, Caja de transmisión sobredimensionada, Cardan con zafe simple, Torreta desmontable. **PRO:** Sistema "Tricorte" - portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles- **STD:** portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas rebatibles.

Modelo STD para Enganche de 3 Puntos	USD 2.868
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos	USD 3.105
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos c/ Cola Rebatible	USD 3.267

OPCIONAL: Rueda de Apoyo Maciza **PRÓXIMAMENTE**



ROLAND H005

DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 1,5 mts., Chasis monocasco de 5 mm, Anclaje de caja de transmisión integrado al chasis, Caja de transmisión sobredimensionada, Cardan con zafe simple, 2 ruedas 13", Regulación mecánica (opcional hidráulica) de altura de corte, nivelación automática con la lanza al variar la altura de corte. **PRO:** Sistema "Tricorte" - portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles- **STD:** portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas rebatibles.

Modelo STD de Arrastre	USD 3.688
Modelo PRO de Arrastre	USD 3.900
Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de 3 Puntos)	USD 4.327

OPCIONALES: Kit Hidráulico (para regulación de corte y traslado) **USD 304**
 Rueda de Auxilio 13" **USD 128**
 Gato para Lanza **USD 96**



ROLAND H293

DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de Corte: 2,90 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación, Anclaje de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, Cardan con zafe doble, Tiro central, Torreta desmontable. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos	USD 7.548
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos (Cola Rebatible)	USD 7.752
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos (Alas Rebatibles)	USD 7.956



ROLAND H293

DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 2,90 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación sincronizada, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, llantas 13", Cardan con zafe doble, Tiro central, Regulación mecánica (opcional hidráulica) de altura de corte, Nivelación automática con la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

Modelo PRO de Arrastre Tiro Central	USD 8.572
Modelo PRO de Arrastre Tiro Central (Alas Rebatibles)	USD 9.041
Modelo PRO Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de 3 Puntos)	USD 9.221
Modelo PRO Combinada (Alas Rebatibles)	USD 9.629

OPCIONALES: Kit Hidráulico (para regulación de corte y traslado) **USD 488**
 Rueda de Auxilio 13" **USD 128**
 Cubiertas Macizas **PRÓXIMAMENTE**



ROLAND H290

DESMALEZADORA PARA TRACTOR

Ancho de Corte: 2,90 mts, 2 Chasis monocascos de 5 mm articulados entre sí, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación sincronizada, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, 3 Ruedas 13", Cardan con zafe doble, Tiro lateral, Regulación mecánica (opcional hidráulica) de altura de corte, Nivelación automática con la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

Modelo PRO de Arrastre Articulado y Tiro Desplazado	USD 8.066
---	------------------

OPCIONALES: Kit Hidráulico (para regulación de corte y traslado) **USD 664**
 Rueda de Auxilio 13" **USD 128**
 Cubiertas Macizas **PRÓXIMAMENTE**



ROLAND H430

DESMALEZADORA PARA TRACTOR

Ancho de Corte: 4,30 mts, 3 Chasis monocascos de 5 mm articulados entre sí, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas (1 Caja de transmisión derivadora conectada -por medio de 3 cardan zafe simple- a 3 cajas de transmisión que accionan a los sistemas de corte), 4 ruedas de 13" en 2 líneas paralelas, Tiro central, Regulación hidráulica de altura de corte, plegado hidráulico de los lados laterales para su fácil transporte. Sistema "Tricorte" -3 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles. Acople cardánico a la toma de fuerza con junta homodinámica.

Modelo PRO - Accionamiento con Levantes Hidráulicos	USD 14.734
---	-------------------

OPCIONALES: Rueda de Auxilio 13" **USD 128**
 Cubiertas Macizas **PRÓXIMAMENTE**

**ROLAND H700****ACOPLADO VEHICULAR DE 1 EJE**

Medidas caja de carga: 1,18 x 1,80 mts, Capacidad de carga: 700 Kg, 1 eje, 2 ruedas 13", Lanza rebatible para actuar como volcador. Enganche tipo Tortuga para bocha 1 7/8" (Opcional Rótula fija para perno). Baranda trasera rebatible. Desarmable.

Básico	USD 1.449 + IVA 22%
Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 1.646 + IVA 22%

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13"	USD 128 + IVA 22%
Gato para Lanza	USD 96 + IVA 22%

**ROLAND H900****ACOPLADO VEHICULAR DE 1 EJE**

Medidas caja de carga: 1,50 x 2,00 mts, Capacidad de carga: 900 Kg, 1 eje, 2 ruedas 13", Lanza rebatible para actuar como volcador, Enganche tipo Tortuga para bocha 1 7/8" (Opcional Rótula fija para perno), Desarmable. Uso recomendado para transporte de Cuatriciclos, Motos, UTV y otros.

Básico	USD 1.497 + IVA 22%
Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 1.694 + IVA 22%

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13"	USD 128 + IVA 22%
Gato para Lanza	USD 96 + IVA 22%

**ROLAND H1000****ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 1 EJE**

Medidas de caja de carga: 1,50 x 1,80 mts. Capacidad de carga: 1500 kg.. 1 eje. 2 ruedas 14". Volcador manual o hidráulico a 45 grados. Enganche tipo Rótula (para perno) regulable a distintas alturas. Baranda trasera rebatible.

Volcador Manual Básico	USD 2.322 + IVA 22%
Volcador Manual Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 2.536 + IVA 22%
Volcador Hidráulico Básico	USD 2.650 + IVA 22%
Volcador Hidráulico Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 2.864 + IVA 22%

OPCIONALES: Rueda Auxilio 14"	USD 176 + IVA 22%
Gato para Lanza	USD 96 + IVA 22%

NUEVO!**ROLAND H1400****ACOPLADO VEHICULAR DE 2 EJES**

Medidas caja de carga: 1,18 x 2,70 mts, Capacidad de carga: 1400 Kg, 2 ejes con balancín, 4 ruedas 13", Enganche tipo Rótula para perno (Opcional Tortuga para bocha 1 7/8") regulable a distintas alturas. Baranda trasera rebatible. Desarmable.

Básico	USD 2.329 + IVA 22%
Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 2.674 + IVA 22%

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13"	USD 128 + IVA 22%
--------------------------------------	--------------------------

**ROLAND H2000B****ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 2 EJES CON BALANCÍN**

Medidas caja de carga: 1,70 x 2,90 mts, Capacidad de carga: 2.000 Kg, 2 ejes con balancín, 4 ruedas 13", Lanza incorporada al chasis, Enganche tipo rótula (para perno) regulable a distintas alturas, barandas laterales y trasera rebatibles.

Básico	USD 3.263 + IVA 22%
Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 3.607 + IVA 22%

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13"	USD 128 + IVA 22%
Eje Trasero con Freno eléctrico	USD 779 + IVA 22%

**ROLAND H2000****ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 2 EJES CON AVANTRÉN**

Medidas caja de carga: 1,70 x 2,90 mts, Capacidad de carga: 2.000 Kg, 2 ejes, Avanzón con aro giratorio a bolillas, 4 ruedas 13", Lanza basculante, Enganche tipo Rótula (para perno), barandas laterales y trasera rebatibles.

Básico	USD 3.638 + IVA 22%
Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos)	USD 3.982 + IVA 22%

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13"	USD 128 + IVA 22%
Eje Trasero con Freno eléctrico	USD 779 + IVA 22%

(*) Lista de Precios NO INCLUYE Gastos de flete, ni envíos de Colonia del Sacramento al destino.

Oficina Comercial Uruguay: Ruta 1 km. 175,5 - Colonia del Sacramento - Uruguay
Tel.: (+598) 45234342 - uruguay@rolandh.com

Planta Industrial: Ruta 5 km. 105, Villa del Dique - Córdoba - Argentina
Tels.: (03546) 497109/ 497989/ 86 - ventas@rolandh.com



Atención al Cliente **0800 222 1206**



www.rolandh.com