



**CARNE
E PERRO!!!**

40 años

ROLAND H .COM

LISTA de PRECIOS

SEPTIEMBRE 2018



ROLAND H001 STD

MOTOCORTADORA DE CÉSPED Y MALEZAS

Ancho de corte: 70 cm, Portacuchilla convencional tipo hélice, 3 ruedas inflables o macizas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm. Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

| | |
|---|------------------|
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP | USD 1.981 |
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.088 |
| c/ motor HONDA 13 HP | USD 2.319 |
| c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.643 |
| Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas) | USD 1.615 |



ROLAND H001 PRO

MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte" (Portacuchillas circular de acero con 3 cuchillas rebatibles), 3 ruedas patonas inflables o macizas, Trompa rebatible, Ajuste automático de correas, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm. Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

| | |
|---|------------------|
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP | USD 2.222 |
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.330 |
| c/ motor HONDA 13 HP | USD 2.561 |
| c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.885 |
| Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas) | USD 1.857 |



ROLAND H001 EVO

MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte", Ruedas duales traseras para mayor estabilidad, Trompa rebatible dentada, Sistema de amortiguación en el asiento para la absorción de golpes, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm., Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

| | |
|---|------------------|
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP | USD 2.472 |
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.580 |
| c/ motor HONDA 13 HP | USD 2.810 |
| c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 3.135 |
| Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas) | USD 2.106 |



ROLAND H001 6X4

MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte", 6 ruedas patonas inflables o macizas. Tracción en las 4 ruedas delanteras, Dirección en las dos ruedas traseras. Enganche para arrastrar hasta 500 Kg, Trompa rebatible, Sistema de amortiguación en el asiento para la absorción de golpes, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm., Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

| | |
|---|------------------|
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP | USD 2.821 |
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.929 |
| c/ motor HONDA 13 HP | USD 3.159 |
| c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 3.484 |
| Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas) | USD 2.455 |

ROLAND H001 OPCIONALES

| | |
|--|----------------|
| Kit de Encendido Eléctrico STD / PRO / EVO / 6X4 | USD 115 |
| Kit de Freno a Disco STD / PRO | USD 120 |
| Kit de Freno a Disco EVO / 6x4 (Doble Disco) | USD 241 |



ROLAND H062

MINITRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 62 cm./ Cuchilla simple. Bolsa recolectora. Encendido eléctrico o manual. 4 puntos de Regulación de altura de Corte. Caja de cambio de 4 velocidades. Velocidad de avance: 5 km/h. Velocidad reversa: 2 km / h. Ruedas delanteras: 11 x 4.00- 5. Ruedas traseras: 13 x 5.00-6. Radio de giro: 75 cm. Dimensión total : 188 x78 x103 cm. Peso : 125 kg.

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| c/ motor BRIGGS & STRATTON 6.5HP | USD 2.361 + IVA 22% |
|----------------------------------|----------------------------|



ROLAND H108

MINITRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 108 cm./ Cuchilla doble. Encendido eléctrico. 7 puntos de Regulación de altura de Corte. Caja de cambio de 5 velocidades. Velocidad de avance: 8,3 km/h. Velocidad reversa: 2,5 km/h. Ruedas delanteras: 15 x 6.00- 6. Ruedas traseras: 18 x 8.50-8. Radio de giro: 45 cm. Dimensión total : 170,5 x116 x83 cm. Peso : 205 kg.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| c/ motor BRIGGS & STRATTON 17.5HP | USD 3.283 + IVA 22% |
|-----------------------------------|----------------------------|



ROLAND H102 HIDROSTÁTICO

MINITRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 102 cm./ Cuchilla doble. Bolsa recolectora. Encendido eléctrico. Transmisión hidrostática (Automática). 6 puntos de Regulación de altura de Corte. Velocidad de avance: 9 km/h. Velocidad reversa: 4 km / h. Ruedas delanteras: 15 x 6.00- 6. Ruedas traseras: 18 x 8.50-8. Radio de giro: 45 cm. Dimensión total : 198 x104 x113 cm. Peso : 260kg.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| c/ motor BRIGGS & STRATTON 17.5HP | USD 4.117 + IVA 22% |
|-----------------------------------|----------------------------|



ROLAND H025

TRACTOR

Motor Tricilíndrico de 25 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción simple o doble. Doble embrague, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, levante de 3 puntos, toma de fuerza de doble velocidad (540 / 1000 RPM) + bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min + Convertidor Mecánico (Sólo en versión 4WD) . Dimensiones 3080x1500x1930mm / 3080x1308x1930mm. Distancia entre ejes 1595 / 1645 mm. Altura desde el piso 340 / 295 mm. Radio de giro 2.75 / 2.8 mts. Rodado delantero 26x7,5-12 / 6,50-16. Rodado trasero 11,2-20 / 9.5-24". Peso de 1340 / 1440 kg. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H130** (1,30 mts.) y/o la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.).

| | |
|-----|------------------|
| 2WD | USD 7.955 |
| 4WD | USD 9.175 |



ROLAND H040C

TRACTOR COMPACTO

Motor de 4 cilindros de 40 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de acción simple de 9", Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza normalizada a 540 RPM + Bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min. Dimensiones: 2920x1240x1230 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.) y/o la **ROLAND H130** (1,30 mts.).

| | |
|-----|-------------------|
| 4WD | USD 10.450 |
|-----|-------------------|



ROLAND H060C

TRACTOR COMPACTO

Motor de 4 cilindros de 60 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de acción simple de 10", Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza normalizada a 540 RPM + Bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min. Dimensiones: 2920x1240x1230 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.) y/o la **ROLAND H130** (1,30 mts.).

| | |
|-----|-------------------|
| 4WD | USD 13.865 |
|-----|-------------------|



ROLAND H050

TRACTOR

Motor de 4 cilindros de 50 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de doble acción, Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa + Convertidor Mecánico, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza de doble velocidad (540 / 1000 RPM) + Bomba hidráulica con caudal de 40 L/Min. Dimensiones: 3946x1625x2220 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F200**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó el **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,5mts), **ROLAND H290** Tiro Desplazado(2,9mts), **ROLAND H293** (2,9mts) ó cortadora de césped **ROLAND H200 PRO**.

| | |
|-----|-------------------|
| 4WD | USD 14.656 |
|-----|-------------------|



OPCIONAL: PALA FRONTAL

| | |
|--|----------------------------|
| PALA ROLAND H025F: 1/4 M ₃ ó 400 Kg. (Para Tractor H025) | USD 2.968 + IVA 22% |
| PALA ROLAND H040F: 1/4 M ₃ ó 400 Kg. (Para Tractores H040C, H060C) | USD 3.222 + IVA 22% |
| PALA ROLAND H050F: 1/3 M ₃ ó 700 Kg. (Para Tractor H050) | USD 3.551 + IVA 22% |



OPCIONAL: RETROEXCAVADORA

| | |
|--|----------------------------|
| RETRO ROLAND H025R: (Para Tractores H025, H040C, H060C) | USD 3.450 + IVA 22% |
| RETRO ROLAND H050R: (Para Tractor H050) | USD 3.989 + IVA 22% |



ROLAND H100C

CHIRQUERA PARA CUATRICICLO

Ancho de corte: 100 cm. Portacuchilla convencional tipo hélice (cuchilla rígida de acero 1045), 2 ruedas inflables o macizas 400x8 y una rueda inflable loca para copiar la dirección de tiro. Ajuste automático de correas. Sistema de descompresor para facilitar el encendido manual. Regulación milimétrica de sistema de corte de 0 a 16 cm.. Rendimiento: 5000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Encendido eléctrico.

| | |
|---|------------------|
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP | USD 1.646 |
| c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 1.753 |
| c/ motor HONDA 13 HP | USD 1.984 |
| motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería) | USD 2.308 |
| Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas) | USD 1.280 |

| | |
|---|----------------|
| OPCIONAL: Kit de Encendido Eléctrico | USD 115 |
|---|----------------|



ROLAND H200C

CHIRQUERA PARA CUATRICICLO

Ancho de Corte: 2 mts, Motor 4 Tiempos Bicilíndrico de 24 hp, 4 ruedas patonas neumáticas (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), regulación y nivelación milimétrica de altura de corte, Sistema de soliviantado para mínima presión sobre el suelo. **STD:** Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u) **PRO:** Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u). Apto para ser tirada por: Cuatriciclos, Camionetas, Tractores, etc.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STD c/ motor BRIGGS & STRATTON 24 HP | USD 5.110 |
| PRO c/ motor BRIGGS & STRATTON 24 HP | USD 5.247 |

| | |
|---|---------------|
| OPCIONAL: Rueda de Auxilio 400X8 | USD 46 |
|---|---------------|



ROLAND H130

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de corte: 130 cm. corte superpuesto en contra-rotación sincronizada. Chasis monocasco 3mm. Caja de transmisión en block reforzada. Anclaje de caja de transmisión incorporada al chasis, Cardan con zafe simple, Torreta desmontable. **PRO:** Sistema Discorte de 2 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u. **STD:** 2 Cuchillas convencionales tipo hélice.

| | |
|------------|-----------|
| Modelo STD | USD 2.216 |
| Modelo PRO | USD 2.296 |



ROLAND H200

CHIRQUERA PARA TRACTOR COMBINADA

Ancho de Corte: 2 mts, Caja de transmisión reforzada, 4 ruedas patonas neumáticas (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), regulación y nivelación milimétrica de altura de corte, Sistema de soliviantado para mínima presión sobre el suelo. **STD:** 3 Portacuchillas convencionales con cuchillas rígidas tipo hélice **PRO:** Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u)

| | |
|---|-----------|
| Combinada STD (Sirve de Arrastre y Enganche de Tres Puntos) | USD 4.280 |
| Combinada PRO (Sirve de Arrastre y Enganche de Tres Puntos) | USD 4.407 |
| OPCIONAL: Rueda de Auxilio 400X8 | USD 46 |



ROLAND H005

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de Corte: 1,5 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Anclaje de caja de transmisión integrado al chasis, Caja de transmisión sobredimensionada, Cardan con zafe simple, Torreta desmontable. **PRO:** Sistema "Tricorte" - portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles- **STD:** portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas rebatibles. **OPCIONAL:** Rueda de Apoyo Maciza 400x8

| | |
|--|-----------|
| Modelo STD para Enganche de 3 Puntos | USD 2.716 |
| Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos | USD 2.853 |
| Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos c/ Cola Rebatible | USD 3.010 |
| Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos c/ Tiro Desplazado Hidráulico | USD 3.484 |
| OPCIONAL: Rueda de Apoyo Maciza 400X8 | USD 116 |



ROLAND H005

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 1,5 mts., Chasis monocasco de 5 mm, Anclaje de caja de transmisión integrado al chasis, Caja de transmisión sobredimensionada, Cardan con zafe simple, 2 ruedas 13" (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas) , Regulación mecánica (**OPCIONAL:** Regulación Hidráulica) de altura de corte, Nivelación Automática con la lanza al variar la altura de corte. **PRO:** Sistema "Tricorte" - portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles- **STD:** portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas rebatibles.

| | |
|--|-----------|
| Modelo STD de Arrastre | USD 3.501 |
| Modelo PRO de Arrastre | USD 3.625 |
| Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de 3 Puntos) | USD 3.998 |
| OPCIONALES: Kit Hidráulico (para Regulación de Corte) | USD 232 |
| Tratamiento Cubiertas Macizas | USD 153 |
| Rueda de Auxilio 13" | USD 116 |
| Gato para Lanza | USD 88 |



ROLAND H293

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de Corte: 2,90 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación, Anclaje de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, Cardan con zafe doble, Tiro central, Torreta desmontable. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles. **OPCIONAL:** 2 Ruedas de Apoyo Macizas 400x8

| | |
|--|-----------|
| Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos | USD 7.150 |
| Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos (Cola Rebatible) | USD 7.350 |
| Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos (Alas Rebatibles) | USD 7.549 |
| OPCIONALES: Ruedas de Apoyo Macizas 400X8 | USD 232 |



ROLAND H293

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 2,90 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación sincronizada, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, 2 ruedas 13" (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), Cardan con zafe doble, Tiro central, Regulación mecánica (**OPCIONAL:** Regulación Hidráulica) de altura de corte, Sistema de Amortiguación y de Nivelación automática de la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

| | |
|---|-----------|
| Modelo PRO de Arrastre Tiro Central | USD 8.048 |
| Modelo PRO de Arrastre Tiro Central (Alas Rebatibles) | USD 8.447 |
| Modelo PRO Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de 3 Puntos) | USD 8.675 |
| Modelo PRO Combinada (Alas Rebatibles) | USD 9.074 |
| OPCIONALES: Kit Hidráulico (para Regulación de Corte) | USD 373 |
| Tratamiento Cubiertas Macizas | USD 153 |
| Rueda de Auxilio 13" | USD 116 |



ROLAND H290

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 2,90 mts, 2 Chasis monocascos de 5 mm articulados entre sí, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación sincronizada, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, 3 Ruedas 13" (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), Cardan con zafe doble, Tiro lateral, Regulación mecánica (**OPCIONAL:** Regulación Hidráulica) de altura de corte, Sistema de Amortiguación y de Nivelación automática de la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" 2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

| | |
|--|-----------|
| Modelo PRO de Arrastre Articulado y Tiro Desplazado | USD 7.646 |
| OPCIONALES: Kit Hidráulico (para Regulación de Corte) | USD 507 |
| Tratamiento Cubiertas Macizas | USD 229 |
| Rueda de Auxilio 13" | USD 116 |



ROLAND H430

CHIRQUERA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 4,30 mts, 3 Chasis monocoscos de 5 mm articulados entre sí, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas (1 Caja de transmisión derivadora conectada -por medio de 3 cardan zafe simple- a 3 cajas de transmisión que accionan a los sistemas de corte), 4 Ruedas Macizas de 13" en 2 líneas paralelas, Tiro central, Regulación hidráulica de altura de corte, plegado y ángulo de cuerpos laterales para su fácil transporte. Sistema de Amortiguación y de Nivelación automática de la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" -3 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles. Acople cardánico a la toma de fuerza con junta homosinética.

Modelo PRO - Regulación de corte y Plegado de las Alas con Accionamiento Hidráulico **USD 13.465**

OPCIONALES: Rueda de Auxilio 13" **USD 116**



ROLAND H700

ACOPLADO VEHICULAR DE 1 EJE

Medidas caja de carga: 1,18 x 1,80 mts, Capacidad de carga: 700 Kg, 1 eje, 2 ruedas 13", Lanza rebatible para actuar como volcador. Eganche tipo Tortuga para bocha 1 7/8" (Opcional Rótula fija para perno). Baranda trasera rebatible. Desarmable.

Básico **USD 1.332 + IVA 22%**

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 1.536 + IVA 22%**

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13" **USD 116 + IVA 22%**

Gato para Lanza **USD 88 + IVA 22%**



ROLAND H900

ACOPLADO VEHICULAR DE 1 EJE

Medidas caja de carga: 1,50 x 2,00 mts, Capacidad de carga: 900 Kg, 1 eje, 2 ruedas 13", Lanza rebatible para actuar como volcador, Eganche tipo Tortuga para bocha 1 7/8" (Opcional Rótula fija para perno), Desarmable. Uso recomendado para transporte de Cuatriciclos, Motos, UTV y otros.

Básico **USD 1.485 + IVA 22%**

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 1.685 + IVA 22%**

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13" **USD 116 + IVA 22%**

Gato para Lanza **USD 88 + IVA 22%**



ROLAND H1000

ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 1 EJE

Medidas de caja de carga: 1,50 x 1,80 mts. Capacidad de carga: 1500 kg.. 1 eje. 2 ruedas 14". Volcador manual o hidráulico a 45 grados. Eganche tipo Rótula (para perno) regulable a distintas alturas. Baranda trasera rebatible.

Volcador Manual Básico **USD 2.398 + IVA 22%**

Volcador Manual Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 2.597 + IVA 22%**

Volcador Hidráulico Básico **USD 2.700 + IVA 22%**

Volcador Hidráulico Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 2.884 + IVA 22%**

OPCIONALES: Rueda Auxilio 14" **USD 126 + IVA 22%**

Gato para Lanza **USD 88 + IVA 22%**



ROLAND H1400

ACOPLADO VEHICULAR DE 2 EJES

Medidas caja de carga: 1,18 x 2,70 mts, Capacidad de carga: 1400 Kg, 2 ejes con balancín, 4 ruedas 13", Eganche tipo Rótula para perno (Opcional Tortuga para bocha 1 7/8" regulable a distintas alturas. Baranda trasera rebatible. Desarmable.

Básico **USD 2.190 + IVA 22%**

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 2.619 + IVA 22%**

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13" **USD 116 + IVA 22%**



ROLAND H2000B

ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 2 EJES CON BALANCÍN

Medidas caja de carga: 1,70 x 2,90 mts, Capacidad de carga: 2.000 Kg, 2 ejes con balancín, 4 ruedas 13", Lanza incorporada al chasis, Eganche tipo rótula (para Perno) regulable a distintas alturas, barandas laterales y trasera rebatibles. OPCIONAL: Eje Trasero con Freno Eléctrico.

Básico **USD 2.922 + IVA 22%**

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 3.382 + IVA 22%**

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13" **USD 116 + IVA 22%**

Eje Trasero con Freno eléctrico **USD 850 + IVA 22%**



ROLAND H2000

ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 2 EJES CON AVANTRÉN

Medidas caja de carga: 1,70 x 2,90 mts, Capacidad de carga: 2.000 Kg, 2 ejes, Avatrén con aro giratorio a bolillas, 4 ruedas 13", Lanza basculante, Eganche tipo Rótula (para perno), barandas laterales y trasera rebatibles. OPCIONAL: Eje Trasero con Freno Eléctrico.

Básico **USD 3.368 + IVA 22%**

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **USD 3.828 + IVA 22%**

OPCIONALES: Rueda Auxilio 13" **USD 116 + IVA 22%**

Eje Trasero con Freno eléctrico **USD 850 + IVA 22%**

(*) Lista de Precios NO INCLUYE Gastos de flete, ni envíos de Colonia del Sacramento al destino.

Sucursal Uruguay: Ruta 1 km. 175,5 - Colonia del Sacramento - Uruguay

Tel.: (+598) 45234342 - 092251710 - uruguay@rolandh.com

Planta Industrial: Ruta 5 km. 105, Villa del Dique - Córdoba - Argentina

Tels.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - ventas@rolandh.com



Atención al Cliente **0800 222 1206**



www.rolandh.com