



**CARNE  
E PERRO!!!**

**40 años**

**ROLAND H .COM**

## LISTA de PRECIOS

OCTUBRE 2018



### ROLAND H001 STD

#### MOTOCORTADORA DE CÉSPED Y MALEZAS

Ancho de corte: 70 cm, Portacuchilla convencional tipo hélice, 3 ruedas inflables o macizas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm. Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor LUSQTOFF 13 HP	\$ 57.753 + IVA 10,5%
c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 61.563 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP	\$ 66.273 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 78.033 + IVA 10,5%
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	\$ 43.033 + IVA 10,5%



### ROLAND H001 PRO

#### MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte" (Portacuchillas circular de acero con 3 cuchillas rebatibles), 3 ruedas patonas inflables o macizas, Trompa rebatible, Ajuste automático de correas, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm. Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor LUSQTOFF 13 HP	\$ 63.918 + IVA 10,5%
c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 67.728 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP	\$ 72.438 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 84.198 + IVA 10,5%
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	\$ 49.198 + IVA 10,5%



### ROLAND H001 EVO

#### MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte", Ruedas duales traseras para mayor estabilidad, Trompa rebatible dentada, Sistema de amortiguación en el asiento para la absorción de golpes, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm., Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor LUSQTOFF 13 HP	\$ 70.247 + IVA 10,5%
c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 74.057 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP	\$ 78.767 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 90.527 + IVA 10,5%
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	\$ 55.527 + IVA 10,5%



### ROLAND H001 6X4

#### MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

Ancho de Corte: 70 cm, Sistema "Discorte", 6 ruedas patonas inflables o macizas. Tracción en las 4 ruedas delanteras, Dirección en las dos ruedas traseras. Enganche para arrastrar hasta 500 Kg, Trompa rebatible, Sistema de amortiguación en el asiento para la absorción de golpes, Sistema de desacople de cuchillas, Regulación milimétrica de altura de corte de 0 a 16 cm., Radio de giro equivalente a 0, Rendimiento: 4000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Frenos y/o Kit Eléctrico.

c/ motor LUSQTOFF 13 HP	\$ 81.828 + IVA 10,5%
c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 85.638 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP	\$ 90.348 + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	\$ 102.108 + IVA 10,5%
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	\$ 67.108 + IVA 10,5%

### ROLAND H001 OPCIONALES

Kit de Encendido Eléctrico STD / PRO / EVO / 6X4	\$ 3.512 + IVA 10,5%
Kit de Freno a Disco STD / PRO	\$ 3.988 + IVA 10,5%
Kit de Freno a Disco EVO / 6x4 (Doble Disco)	\$ 6.494 + IVA 10,5%



### ROLAND H062

#### MINITRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 62 cm./ Cuchilla simple. Bolsa recolectora. Encendido eléctrico o manual. 4 puntos de Regulación de altura de Corte. Caja de cambio de 4 velocidades. Velocidad de avance: 5 km/h. Velocidad reversa: 2 km / h. Ruedas delanteras: 11 x 4.00- 5. Ruedas traseras: 13 x 5.00- 6. Radio de giro: 75 cm. Dimensión total : 188 x78 x103 cm. Peso : 125 kg.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 6.5HP	USD 1.949 + IVA 21%
----------------------------------	---------------------



### ROLAND H108

#### MINITRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 108 cm./ Cuchilla doble. Encendido eléctrico. 7 puntos de Regulación de altura de Corte. Caja de cambio de 5 velocidades. Velocidad de avance: 8,3 km/h. Velocidad reversa: 2,5 km/h. Ruedas delanteras: 15 x 6.00- 6. Ruedas traseras: 18 x 8.50-8. Radio de giro: 45 cm. Dimensión total : 170,5 x116 x83 cm. Peso : 205 kg.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 17.5HP	USD 2.767 + IVA 21%
-----------------------------------	---------------------



### ROLAND H102 HIDROSTÁTICO

#### MINITRACTOR CORTACÉSPED

Ancho de corte: 102 cm./ Cuchilla doble. Bolsa recolectora. Encendido eléctrico. Transmisión hidrostática (Automática). 6 puntos de Regulación de altura de Corte. Velocidad de avance: 9 km/h. Velocidad reversa: 4 km / h. Ruedas delanteras: 15 x 6.00- 6. Ruedas traseras: 18 x 8.50-8. Radio de giro: 45 cm. Dimensión total : 198 x104 x113 cm. Peso : 260kg.

c/ motor BRIGGS & STRATTON 17.5HP	USD 3.461 + IVA 21%
-----------------------------------	---------------------



**ROLAND H025**

**TRACTOR**

Motor Tricilíndrico de 25 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción simple o doble. Doble embrague, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, levante de 3 puntos, toma de fuerza de doble velocidad (540 / 1000 RPM) + bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min + Convertidor Mecánico (Sólo en versión 4WD) . Dimensiones 3080x1500x1930mm / 3080x1308x1930mm. Distancia entre ejes 1595 / 1645 mm. Altura desde el piso 340 / 295 mm. Radio de giro 2.75 / 2.8 mts. Rodado delantero 26x7,5-12 / 6,50-16. Rodado trasero 11,2-20 / 9.5-24". Peso de 1340 / 1440 kg. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H130** (1,30 mts.) y/o la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.).

2WD	<b>USD 11.655</b> + IVA 10,5%
4WD	<b>USD 13.346</b> + IVA 10,5%



**ROLAND H040C**

**TRACTOR COMPACTO**

Motor de 4 cilindros de 40 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de acción simple de 9", Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza normalizada a 540 RPM + Bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min. Dimensiones: 2920x1240x1230 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.) y/o la **ROLAND H130** (1,30 mts.).

4WD	<b>USD 14.634</b> + IVA 10,5%
-----	-------------------------------



**ROLAND H060C**

**TRACTOR COMPACTO**

Motor de 4 cilindros de 60 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de acción simple de 10", Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza normalizada a 540 RPM + Bomba hidráulica con caudal de 30 L/Min. Dimensiones: 3249x1290x1300 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F180**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,50 mts.) ó de cortadoras de césped para tractor como la **ROLAND H200 PRO** (2,00 mts.) y/o la **ROLAND H130** (1,30 mts.).

4WD	<b>USD 17.838</b> + IVA 10,5%
-----	-------------------------------




**ROLAND H050**

**TRACTOR**

Motor de 4 cilindros de 50 hp de inyección directa, refrigerado a agua. Tracción doble. Embrague de doble acción, Caja de transmisión con 8 cambios hacia delante + 2 cambios de reversa + Convertidor Mecánico, Frenos a disco, Dirección hidráulica, Bloqueo de diferencial, Levante de 3 puntos, Toma de fuerza de doble velocidad (540 / 1000 RPM) + Bomba hidráulica con caudal de 40 L/Min. Dimensiones: 3946x1625x2220 mm. Implementos ideales: **PALA FRONTAL F200**, la **RETROEXCAVADORA 900R**, el Carro **ROLAND H1000** volcador ó el **ROLAND H2000**, la línea de desmalezadoras **ROLAND H005** (1,5mts), **ROLAND H290** Tiro Desplazado(2,9mts), **ROLAND H293** (2,9mts) ó cortadora de césped **ROLAND H200 PRO**.

4WD	<b>USD 19.897</b> + IVA 10,5%
-----	-------------------------------



**OPCIONAL: PALA FRONTAL**

<b>PALA ROLAND H180F:</b> 1/4 M3 ó 400 Kg. (Para Tractor <b>H025 4WD</b> )	<b>USD 3.749</b> + IVA 10,5%
<b>PALA ROLAND H180F:</b> 1/4 M3 ó 400 Kg. (Para Tractores <b>H025 2WD, H040C, H060C</b> )	<b>USD 4.448</b> + IVA 10,5%
<b>PALA ROLAND H200F:</b> 1/3 M3 ó 550 Kg. (Para Tractor <b>H050</b> )	<b>USD 4.927</b> + IVA 10,5%



**OPCIONAL: RETROEXCAVADORA**

<b>RETRO ROLAND H900R:</b> Excavación 2Mt, Balde 50L (Tractor <b>H025, H040C, H060C</b> )	<b>USD 7.436</b> + IVA 10,5%
<b>RETRO ROLAND H950R:</b> Excavación 2,5Mts., Balde 68Lts. (P/ Tractor <b>H050</b> )	<b>USD 10.172</b> + IVA 10,5%



**ROLAND H100C**

**CORTADORA DE CÉSPED PARA CUATRICICLO**

Ancho de corte: 100 cm. Portacuchilla convencional tipo hélice (cuchilla rígida de acero 1045), 2 ruedas inflables o macizas 400x8 y una rueda inflable loca para copiar la dirección de tiro. Ajuste automático de correas. Sistema de descompresor para facilitar el encendido manual. Regulación milimétrica de sistema de corte de 0 a 16 cm.. Rendimiento: 5000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible. **OPCIONAL:** Kit de Encendido eléctrico.

c/ motor LUSQTOFF 13 HP	<b>\$ 42.941</b> + IVA 10,5%
c/ motor LUSQTOFF 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	<b>\$ 46.751</b> + IVA 10,5%
c/ motor HONDA 13 HP	<b>\$ 51.461</b> + IVA 10,5%
motor HONDA 13 HP Arranque Eléctrico (NO Incluye Batería)	<b>\$ 63.221</b> + IVA 10,5%
Chasis Sin Motor (Incluye Correas y Poleas)	<b>\$ 28.221</b> + IVA 10,5%
<b>OPCIONAL:</b> Kit de Encendido Eléctrico	<b>\$ 3.512</b> + IVA 10,5%



**ROLAND H200C**

**CORTADORA DE CÉSPED PARA CUATRICICLO**

Ancho de Corte: 2 mts, Motor 4 Tiempos Bicilíndrico de 24 hp, 4 ruedas patonas neumáticas (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), regulación y nivelación milimétrica de altura de corte, Sistema de soliviantado para mínima presión sobre el suelo. **STD:** Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u) **PRO:** Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u). Apto para ser tirada por: Cuatriciclos, Camionetas, Tractores, etc.

STD c/ motor BRIGGS & STRATTON 24 HP	<b>\$ 154.621</b> + IVA 10,5%
PRO c/ motor BRIGGS & STRATTON 24 HP	<b>\$ 158.930</b> + IVA 10,5%
<b>OPCIONAL:</b> Rueda de Auxilio 400X8	<b>\$ 1.793</b> + IVA 10,5%



### ROLAND H130

#### CORTADORA DE CÉSPED PARA TRACTOR

Ancho de corte: 130 cm. corte superpuesto en contra-rotación sincronizada. Chasis monocasco 3mm. Caja de transmisión en block reforzada. Anclaje de caja de transmisión incorporada al chasis, Cardan con zafe simple, Torreta desmontable. **PRO:** Sistema Discorte de 2 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u. **STD:** 2 Cuchillas convencionales tipo hélice.

Modelo STD	\$ 65.712 + IVA 10,5%
Modelo PRO	\$ 68.250 + IVA 10,5%



### ROLAND H200

#### CORTADORA DE CÉSPED PARA TRACTOR

Ancho de Corte: 2 mts, Caja de transmisión reforzada, 4 ruedas patonas neumáticas (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), regulación y nivelación milimétrica de altura de corte, Sistema de soliviantado para mínima presión sobre el suelo. **STD:** 3 Portacuchillas convencionales con cuchillas rígidas tipo hélice **PRO:** Sistema "Discorte" (3 Portacuchillas circulares de acero con 3 cuchillas rebatibles c/u)

Combinada STD (Sirve de Arrastre y Enganche de Tres Puntos)	\$ 114.414 + IVA 10,5%
Combinada PRO (Sirve de Arrastre y Enganche de Tres Puntos)	\$ 118.422 + IVA 10,5%
<b>OPCIONAL:</b> Rueda de Auxilio 400X8	\$ 1.793 + IVA 10,5%



### ROLAND H005

#### DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de Corte: 1,5 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Anclaje de caja de transmisión integrado al chasis, Caja de transmisión sobredimensionada, Cardan con zafe simple, Torreta desmontable. **PRO:** Sistema "Tricorte" - portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles- **STD:** portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas rebatibles. **OPCIONAL:** Rueda de Apoyo Maciza 400x8

Modelo STD para Enganche de 3 Puntos	\$ 77.033 + IVA 10,5%
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos	\$ 77.936 + IVA 10,5%
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos c/ Cola Rebatible	\$ 82.612 + IVA 10,5%
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos c/ Tiro Desplazado Hidráulico	\$ 91.909 + IVA 10,5%
<b>OPCIONAL:</b> Rueda de Apoyo Maciza 400X8	\$ 3.643 + IVA 10,5%



### ROLAND H005

#### DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 1,5 mts., Chasis monocasco de 5 mm, Anclaje de caja de transmisión integrado al chasis, Caja de transmisión sobredimensionada, Cardan con zafe simple, 2 ruedas 13" (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas) , Regulación mecánica (**OPCIONAL:** Regulación Hidráulica) de altura de corte, Nivelación Automática con la lanza al variar la altura de corte. **PRO:** Sistema "Tricorte" - portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles- **STD:** portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas rebatibles.

Modelo STD de Arrastre	\$ 99.988 + IVA 10,5%
Modelo PRO de Arrastre	\$ 111.228 + IVA 10,5%
Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de 3 Puntos)	\$ 118.208 + IVA 10,5%
<b>OPCIONALES:</b> Kit Hidráulico (para Regulación de Corte)	\$ 11.978 + IVA 10,5%
Tratamiento Cubiertas Macizas	\$ 4.799 + IVA 10,5%
Rueda de Auxilio 13"	\$ 3.648 + IVA 10,5%
Gato para Lanza	\$ 3.026 + IVA 10,5%



### ROLAND H293

#### DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE 3 PUNTOS

Ancho de Corte: 2,90 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación, Anclaje de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, Cardan con zafe doble, Tiro central, Torreta desmontable. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles. **OPCIONAL:** 2 Ruedas de Apoyo Macizas 400x8

Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos	\$ 216.686 + IVA 10,5%
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos (Cola Rebatible)	\$ 223.186 + IVA 10,5%
Modelo PRO para Enganche de 3 Puntos (Alas Rebatibles)	\$ 227.520 + IVA 10,5%
<b>OPCIONALES:</b> Ruedas de Apoyo Macizas 400X8	\$ 7.286 + IVA 10,5%



### ROLAND H293

#### DESMALEZADORA PARA TRACTOR DE ARRASTRE

Ancho de Corte: 2,90 mts, Chasis monocasco de 5 mm, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación sincronizada, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, 2 ruedas 13" (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), Cardan con zafe doble, Tiro central, Regulación mecánica (**OPCIONAL:** Regulación Hidráulica) de altura de corte, Sistema de Amortiguación y de Nivelación automática de la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" -2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

Modelo PRO de Arrastre Tiro Central	\$ 248.447 + IVA 10,5%
Modelo PRO de Arrastre Tiro Central (Alas Rebatibles)	\$ 259.281 + IVA 10,5%
Modelo PRO Combinada (Sirve de Arrastre y Enganche de 3 Puntos)	\$ 265.838 + IVA 10,5%
Modelo PRO Combinada (Alas Rebatibles)	\$ 276.672 + IVA 10,5%
<b>OPCIONALES:</b> Kit Hidráulico (para Regulación de Corte)	\$ 13.792 + IVA 10,5%
Tratamiento Cubiertas Macizas	\$ 4.799 + IVA 10,5%
Rueda de Auxilio 13"	\$ 3.648 + IVA 10,5%



### ROLAND H290

#### DESMALEZADORA PARA TRACTOR

Ancho de Corte: 2,90 mts, 2 Chasis monocascos de 5 mm articulados entre sí, Sistema de corte superpuesto en contra-rotación sincronizada, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas, 3 Ruedas 13" (**OPCIONAL:** Cubiertas Macizas), Cardan con zafe doble, Tiro lateral, Regulación mecánica (**OPCIONAL:** Regulación Hidráulica) de altura de corte, Sistema de Amortiguación y de Nivelación automática de la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" 2 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles.

Modelo PRO de Arrastre Articulado y Tiro Desplazado	\$ 227.636 + IVA 10,5%
<b>OPCIONALES:</b> Kit Hidráulico (para Regulación de Corte)	\$ 23.956 + IVA 10,5%
Tratamiento Cubiertas Macizas	\$ 7.198 + IVA 10,5%
Rueda de Auxilio 13"	\$ 3.648 + IVA 10,5%

**ROLAND H430****DESMALIZADORA PARA TRACTOR**

Ancho de Corte: 4,30 mts, 3 Chasis monocoscos de 5 mm articulados entre sí, Anclajes de las cajas de transmisión integrados al chasis, Cajas de transmisión sobredimensionadas (1 Caja de transmisión derivadora conectada -por medio de 3 cardan zafe simple- a 3 cajas de transmisión que accionan a los sistemas de corte), 4 Ruedas Macizas de 13" en 2 líneas paralelas, Tiro central, Regulación hidráulica de altura de corte, plegado hidráulico de cuerpos laterales para su fácil transporte. Sistema de Amortiguación y de Nivelación automática de la lanza al variar la altura de corte. Sistema "Tricorte" -3 portacuchillas c/2 triángulos superpuestos tipo sándwich con 3 cuchillas rebatibles. Acople cardánico a la toma de fuerza con junta homosinética.

Modelo PRO - Regulación de corte y Plegado de las Alas con Accionamiento Hidráulico **\$ 406.613** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda de Auxilio 13" **\$ 3.648** + IVA 10,5%

**ROLAND H700****ACOPLADO VEHICULAR DE 1 EJE**

Medidas caja de carga: 1,18 x 1,80 mts, Capacidad de carga: 700 Kg, 1 eje, 2 ruedas 13", Lanza rebatible para actuar como volcador. Enganche tipo Tortuga para bocha 1 7/8" (Opcional Rótula fija para perno). Baranda trasera rebatible. Desarmable.

Básico **\$ 32.915** + IVA 10,5%

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 38.179** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda Auxilio 13" **\$ 3.648** + IVA 10,5%

Gato para Lanza **\$ 3.026** + IVA 10,5%

**ROLAND H900****ACOPLADO VEHICULAR DE 1 EJE**

Medidas caja de carga: 1,50 x 2,00 mts, Capacidad de carga: 900 Kg, 1 eje, 2 ruedas 13", Lanza rebatible para actuar como volcador, Enganche tipo Tortuga para bocha 1 7/8" (Opcional Rótula fija para perno), Desarmable. Uso recomendado para transporte de Cuatriciclos, Motos, UTV y otros.

Básico **\$ 37.364** + IVA 10,5%

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 42.511** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda Auxilio 13" **\$ 3.648** + IVA 10,5%

Gato para Lanza **\$ 3.026** + IVA 10,5%

**ROLAND H1000****ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 1 EJE**

Medidas de caja de carga: 1,50 x 1,80 mts. Capacidad de carga: 1500 kg.. 1 eje. 2 ruedas 14". Volcador manual o hidráulico a 45 grados. Enganche tipo Rótula (para perno) regulable a distintas alturas. Baranda trasera rebatible.

Volcador Manual Básico **\$ 68.003** + IVA 10,5%

Volcador Manual Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 72.826** + IVA 10,5%

Volcador Hidráulico Básico **\$ 74.151** + IVA 10,5%

Volcador Hidráulico Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 78.688** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda Auxilio 14" **\$ 4.317** + IVA 10,5%

Gato para Lanza **\$ 3.026** + IVA 10,5%

**ROLAND H1400****ACOPLADO VEHICULAR DE 2 EJES**

Medidas caja de carga: 1,18 x 2,70 mts, Capacidad de carga: 1400 Kg, 2 ejes con balancín, 4 ruedas 13", Enganche tipo Rótula para perno (Opcional Tortuga para bocha 1 7/8" regulable a distintas alturas. Baranda trasera rebatible. Desarmable.

Básico **\$ 53.046** + IVA 10,5%

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 64.385** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda Auxilio 13" **\$ 3.648** + IVA 10,5%

**ROLAND H2000B****ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 2 EJES CON BALANCÍN**

Medidas caja de carga: 1,70 x 2,90 mts, Capacidad de carga: 2.000 Kg, 2 ejes con balancín, 4 ruedas 13", Lanza incorporada al chasis, Enganche tipo rótula (para Perno) regulable a distintas alturas, barandas laterales y trasera rebatibles. **OPCIONAL:** Eje Trasero con Freno Eléctrico.

Básico **\$ 77.883** + IVA 10,5%

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 90.345** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda Auxilio 13" **\$ 3.648** + IVA 10,5%

Eje Trasero con Freno eléctrico **\$ 29.965** + IVA 10,5%

**ROLAND H2000****ACOPLADO AGRÍCOLA - VEHICULAR DE 2 EJES CON AVITRÉN**

Medidas caja de carga: 1,70 x 2,90 mts, Capacidad de carga: 2.000 Kg, 2 ejes, Avitrén con aro giratorio a bolillas, 4 ruedas 13", Lanza basculante, Enganche tipo Rótula (para perno), barandas laterales y trasera rebatibles. **OPCIONAL:** Eje Trasero con Freno Eléctrico.

Básico **\$ 89.354** + IVA 10,5%

Completo (Incluye Luces Reglamentarias y Neumáticos) **\$ 101.816** + IVA 10,5%

**OPCIONALES:** Rueda Auxilio 13" **\$ 3.648** + IVA 10,5%

Eje Trasero con Freno eléctrico **\$ 29.965** + IVA 10,5%

(\*) Lista de Precios NO INCLUYE Gastos de FLETE, ni envíos de Fábrica al Concesionario / Destino.

**Planta Industrial:** Ruta 5 km. 105, Villa del Dique - Córdoba - Argentina

Tels.: +54 (03546) **497109 / 497989 / 86** - [ventas@rolandh.com](mailto:ventas@rolandh.com)

**Sucursal Pilar, Buenos Aires:** Colectora Este Panamericana km. 53 (Beato Janssen 850)

Tel.: +54 (0230) **422 7068** / (011) **15 2641-7996** - [pilar@rolandh.com](mailto:pilar@rolandh.com)



Atención al Cliente **0800 222 1206**



[www.rolandh.com](http://www.rolandh.com)